

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-KR.AB09.B.00518

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008455

ООО «БМБ Компани» ОГРН 1122543020819.
 Адрес: 690088, г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 27, кв. 10.
 Телефон: 8(423) 2-650-771, факс: 8(423) 2-650-772.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«DONGSHIN POLYMER CO., LTD»
 Адрес: 64-3, Маон-Ри, Guhang-myeon, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea (Корея).
 Телефон: +82-41-634-6591-4, факс: +82-41-634-6595.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 110, литер Б, оф. 1а.
 Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
 Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плитка напольная поливинилхлоридная с добавлением кварцевого песка т.м. «ART TILE», «ECO ART TILE», «ART HOUSE», «ART HOUSE LOCK», «ART CLICK», «ART TILE FIT» различных размеров и цветов.
 Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.21.30.110.
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); см. приложение на бланке №0019053.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0491-ВМ/18 от 10.07.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

Акт о результатах анализа состояния производства №225-РА от 18.06.2018г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.
 Контракт № DSBMB2012-01 от 20.11.2012г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.07.2018

по 19.05.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

О.Е.Карпова

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н.Нуйкова

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-KR.AB09.B.00518

(обязательная сертификация)

№ 0019053

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.21.30.110 3918 10 900 0	Плитка напольная поливинилхлоридная с добавлением кварцевого песка т.м. «ART TILE», «ECO ART TILE», «ART HOUSE», «ART HOUSE LOCK», «ART CLICK», «ART TILE FIT» различных размеров и цветов.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия